

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы»

Проект
содержания информационной
надписи
на объекте культурного наследия
«Здание раздаточной конторы.
Конец XIX века»

Адрес: Владимирская область, Юрьев-Польский район,
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д.54

г. Юрьев-Польский
2024

Содержание.

1	Раздел 1 "Общие сведения об объекте культурного наследия".	2
2	Раздел 2 "Эскизное предложение информационной надписи и обозначения".	3
3	Раздел 3 "Технические характеристики информационной надписи и обозначения".	4
4	Раздел 4 "Описание метода крепления информационной надписи и обозначения".	4
5	Раздел 5 «Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия и цветная фотофиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения информационной надписи».	6
6	Раздел 6 «Чертеж пластины».	7

Раздел 1 "Общие сведения об объекте культурного наследия".

Категория объекта историко-культурного значения – объект культурного наследия муниципального (местного) значения.

Вид объекта культурного наследия – памятник.

Дата постановки на государственную охрану – 24.12.2008.

Сведения о пользователе – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы».

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) – 331510320120004.

Сведения о ранее установленных информационных надписях – надписи отсутствуют.

Раздел 2 "Эскизное предложение информационной надписи и обозначения".

Сведения о размере информационной надписи: высота – 360 мм, ширина – 480 мм.

Размер шрифта:

«ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ» - 54 пункта, 1,9 см

«ЗДАНИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОНТОРЫ» - 70 пунктов, 2,47 см

«КОНЕЦ XIX ВЕКА» - 70 пунктов, 2,47 см

«ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ» - 54 пункта, 1,9 см

«331410144130005» - 70 пунктов, 2,47 см



Эскиз

Раздел 3 "Технические характеристики информационной надписи и обозначения".


Материал пластины – алюминиевая композитная панель.

Покрытие пластины – многослойное лакокрасочное покрытие.

Толщина пластины – 3 мм.

Масса пластины – 0,5 кг.

Раздел 4 "Описание метода крепления информационной надписи и обозначения".



Площадь вывески – 0,1728 м²

Высота расположения вывески – 1,86 м.

Крепежные элементы: 4 дюбеля-гвоздя, диаметр – 6 мм, длина – 60 мм, вес 1 единицы – 0,005 кг.

Дюбель-гвоздь с потайным бортиком SM-L: полипропиленовый распорный дюбель и стальной оцинкованный гвоздь-шуруп (желтый цвет) с увеличенным подголовником.

Обозначение крепежного элемента	Максимальная толщина укрепляемого предмета [мм]	Диаметр сверления [мм]	Минимальная глубина закрепления [мм]	Min выдерживающая сила в кирпичной кладке [кН]	Min срезающая сила	Коэффициент надежности	Несущая способность на выдергивание шурупа [кгс]
SM-L 6/60	30 мм	6	30	0.45	3.26	1,3	70.6

Проведенные расчеты показали, что основные крепеж фасадной таблички соответствует действующим нормативным документам, крепежные элементы имеют достаточную несущую способность и пригодны для эксплуатации.

Таким образом, прочность крепежа обеспечена.

Раздел 5 «Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия и цветная фотофиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения информационной надписи».

Фотофиксация объекта культурного наследия до установки таблички



Фотофиксация объекта культурного наследия после установки таблички.

6



Место установки
пластины

Раздел 6 «Чертеж пластины».